

PREISLISTE

2023

VERKAUFSPREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN

GÜLTIG AB 01.06.2023



**1 System
4 Größen**



MISCBECHER-SYSTEM



**1 Adapter
2 Systeme**



SPA-SYSTEME easy line & easy line mix

**1 System
7 Größen**



ACE SPE-SYSTEM Düseneinsätze



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

MISCHBECHER-SYSTEME

HSM	4 – 5
SIKKENS	6 – 7
LESONAL	8 – 9

SPA-SYSTEME

TECHNISCHE DATEN	11
EASY LINE MIX – HSM	12
EASY LINE MIX – SIKKENS	13
EASY LINE MIX – LESONAL	14
EASY LINE	15
ZUBEHÖR	16
ADAPTER	17
CROSS-REFERENZEN	18 – 19

SPE-SYSTEME

DAS PRINZIP	20
DÜSENEINSATZ	21 – 22
DÜRR ECOGUN ACE	23




HSM

Lackiersysteme für Profis





TECHNISCHE DATEN



MATERIAL

1 Außenbehälter	Polypropylen (PP)
2 Bechereinlage	Polypropylen (PP)
3 Deckel	Polyethylen (PE)

MISCHUNGSVERHÄLTNISS

1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1
8:1 10:1 10:7 20:1

VOLUMEN BECHEREINLAGE

		Klein	Mittel	Groß	Maxi
Effektives Mischvolumen „A“	[ml]	ca. 500	ca. 1.000	ca. 2.000	ca. 5.000
Gesamtvolumen „B“	[ml]	ca. 660	ca. 1.280	ca. 2.550	ca. 6.000

GEWICHT


		Klein	Mittel	Groß	Maxi
1 Außenbehälter	[g]	ca. 65	ca. 117	ca. 184	ca. 410
2 Bechereinlage	[g]	ca. 20	ca. 32	ca. 62	ca. 135
3 Deckel	[g]	ca. 13	ca. 19	ca. 24	ca. 60

MISCHBECHER-SYSTEM HSM

MISCHBECHER-SYSTEME HSM	Versandeinheit [1 Karton = 240 Einlagen ② + 1 Außenbehälter ①]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	85 070	119,60
Modell Mittel	Karton	85 140	141,70
Modell Groß	Karton	85 250	208,00
	[1 Karton = 100 Einlagen ② + 1 Außenbehälter ①]		
Modell Klein	Karton	82 070	60,60
Modell Mittel	Karton	82 140	72,20
Modell Groß	Karton	82 250	107,70
Modell Maxi	Karton	82 600	244,90
	[1 Karton = 100 Einlagen ②]		
Modell Klein	Karton	81 070	52,20
Modell Mittel	Karton	81 140	61,50
Modell Groß	Karton	81 250	91,24
Modell Maxi	Karton	81 600	220,70
	[1 Karton = 25 Einlagen ② + 1 Außenbehälter ① + 1 Deckel ③]		
Modell Klein	Karton	80 070	29,20
Modell Mittel	Karton	80 140	35,00
Modell Groß	Karton	80 250	52,80
Modell Maxi	Karton	80 600	106,90
AUSSENBEHÄLTER HSM	Versandeinheit [1 Karton = 10 Außenbehälter ①]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	85 000	86,40
Modell Mittel	Karton	85 001	106,40
Modell Groß	Karton	85 002	161,80
Modell Maxi	Karton	85 007	243,90
DECKEL HSM	Versandeinheit [1 Polybeutel = 50 Deckel ③]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Polybeutel]
Modell Klein	Polybeutel	85 003	34,10
Modell Mittel	Polybeutel	85 004	34,90
Modell Groß	Polybeutel	85 005	36,20
Modell Maxi	Polybeutel	85 006	44,10



TECHNISCHE DATEN



MATERIAL

- 1** Außenbehälter Polypropylen (PP)
- 2** Bechereinlage Polypropylen (PP)
- 3** Deckel Polyethylen (PE)

MISCHUNGSVERHÄLTNISSE

- 100:50:10-30-40-50 | 100:10-20-30 |
 100:60:20 | 3:1+10% | 3:1:1-2 |
 5:1:1-2 | 6:1:3 | 100:25:35 | 3:3:1 |
 100:50:30:30-40 | 100:40:30-60

VOLUMEN BECHEREINLAGE

	Klein	Mittel	Groß
Effektives Mischvolumen „A“ [ml]	ca. 500	ca. 1.000	ca. 2.000
Gesamtvolumen „B“ [ml]	ca. 660	ca. 1.280	ca. 2.550

GEWICHT

	Klein	Mittel	Groß
1 Außenbehälter [g]	ca. 65	ca. 117	ca. 184
2 Bechereinlage [g]	ca. 20	ca. 32	ca. 62
3 Deckel [g]	ca. 13	ca. 19	ca. 24

MISCHBECHER-SYSTEM SIKKENS

MISCHBECHER-SYSTEME SIKKENS	Versandeinheit [1 Karton = 240 Einlagen (2) + 1 Außenbehälter (1)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	84 070	119,60
Modell Mittel	Karton	84 140	141,70
Modell Groß	Karton	84 250	208,00


AUSSENBEHÄLTER SIKKENS	Versandeinheit [1 Karton = 10 Außenbehälter (1)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	84 000	86,40
Modell Mittel	Karton	84 001	106,40
Modell Groß	Karton	84 002	161,80

DECKEL SIKKENS	Versandeinheit [1 Polybeutel = 50 Deckel (3)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Polybeutel]
Modell Klein	Polybeutel	55 003	34,10
Modell Mittel	Polybeutel	55 004	34,90
Modell Groß	Polybeutel	55 005	36,20

MISCHBECHER-SYSTEM LESONAL



TECHNISCHE DATEN



MATERIAL

1	Außenbehälter	Polypropylen (PP)
2	Bechereinlage	Polypropylen (PP)
3	Deckel	Polyethylen (PE)

MISCHUNGSVERHÄLTNISS

2:1	10%-20%	5:1	1-2	5:3	1	3:1	0,6-1
4:1	0,8	5:2	1	5:2	5:2	3	6:1
3:	3	1					

VOLUMEN BECHEREINLAGE

		Klein	Mittel	Groß
Effektives Mischvolumen „A“	[ml]	ca. 500	ca. 1.000	ca. 2.000
Gesamtvolumen „B“	[ml]	ca. 660	ca. 1.280	ca. 2.550

GEWICHT

		Klein	Mittel	Groß
1	Außenbehälter	[g] ca. 65	ca. 117	ca. 184
2	Bechereinlage	[g] ca. 20	ca. 32	ca. 62
3	Deckel	[g] ca. 13	ca. 19	ca. 24

MISCHBECHER-SYSTEM LESONAL

MISCHBECHER-SYSTEME LESONAL	Versandeinheit [1 Karton = 240 Einlagen (2) + 1 Außenbehälter (1)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	83 070	119,60
Modell Mittel	Karton	83 140	141,70
Modell Groß	Karton	83 250	208,00

AUSSENBEHÄLTER LESONAL	Versandeinheit [1 Karton = 10 Außenbehälter (1)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	83 000	86,40
Modell Mittel	Karton	83 001	106,40
Modell Groß	Karton	83 002	161,80

DECKEL LESONAL	Versandeinheit [1 Polybeutel = 50 Deckel (3)]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Polybeutel]
Modell Klein	Polybeutel	55 003	34,10
Modell Mittel	Polybeutel	55 004	34,90
Modell Groß	Polybeutel	55 005	36,20



1 Adapter
2 Systeme



SPA-SYSTEME easy line & easy line mix

Die SPA-Systeme easy line und easy line mix setzen die Verwendung eines Adapters zwischen Farbbehälter und Spritzpistole voraus.

TECHNISCHE DATEN

SPA-SYSTEM EASY LINE MIX



VOLUMEN		Klein	Mittel	Gross
Spritzvolumen	[ml] ca.	300	500	800
Gesamtvolumen	[ml] ca.	390	660	950

MATERIAL

5	Einwegbecher	Polypropylen (PP)
2 3	Deckel	Polyethylen (PE)
4	Siebeinsatz und Siebgewebe	Polyamid (PA), Nylon
1	Adapter	V2A

GEWICHT		Klein	Mittel	Gross
2 3 5	Einwegbecher komplett	[g] ca. 36	55	65
4	Sieb	[g] ca.	1	
1	Adapter	[g] ca.	20-30	(je nach Ausführung)

MISCHUNGSVERHÄLTNISSSE

HSM 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | 9:1 | 10:1 | 20:1

SIKKENS 100:50:10-30-40-50 | 100:10-20-30 | 100:60:20 | 3:1+10% | 3:1:1-2 | 5:1:1-2 | 6:1:3 | 100:25:35 | 3:3:1 | 100:40:30-60

LESONAL 2:1:10%-20% | 5:1:1-2 | 5:3:1 | 3:1:0,6 | 4:1:0,8 | 5:2:1 | 5:2,5:2 | 5:2:3 | 6:1:3 | 3:3:1

SPA-SYSTEM EASY LINE



VOLUMEN		
Spritzvolumen	[ml] ca.	550
Gesamtvolumen	[ml] ca.	730

MATERIAL

2 3 5	Einwegbecher komplett	Polypropylen (PP)
4	Siebeinsatz und Siebgewebe	Polyamid (PA), Nylon
1	Adapter	V2A

GEWICHT		
2 3 5	Einwegbecher komplett	[g] ca. 45
4	Sieb	[g] ca. 1
1	Adapter	[g] ca. 20-30
		(je nach Ausführung)

**EASY LINE MIX**

HSM

Versandeinheit
[1 Karton = 60 Becher mit
FlipFlop-Verschluss ⑤ + Deckel, rot ③
inkl. Verschlusskappe ②]

Artikel-Nr.

Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.
[€/Karton]

Modell **Klein**

Karton

67 300

112,60Modell **Mittel**

Karton

67 500

135,20Modell **Groß**

Karton

67 800

168,80**DECKEL**

HSM

Versandeinheit
[1 Karton = 20 Deckel, rot ③
inkl. Verschlusskappe ②]

Artikel-Nr.

Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.
[€/Karton]

Modell **Klein**

Karton

67 002

26,90Modell **Mittel / Groß**

Karton

67 001

28,30



EASY LINE MIX SIKKENS	Versandeinheit [1 Karton = 60 Becher mit FlipFlop-Verschluss ⑤ + Deckel, weiß ③ inkl. Verschlusskappe ②]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufs- preis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	66 300	112,60
Modell Mittel	Karton	66 500	135,20
Modell Groß	Karton	66 800	168,80

DECKEL SIKKENS	Versandeinheit [1 Karton = 20 Deckel, weiß ③ inkl. Verschlusskappe ②]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufs- preis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell Klein	Karton	65 002	26,90
Modell Mittel / Groß	Karton	65 001	28,30

SPA-SYSTEM EASY LINE MIX

LESONAL



EASY LINE MIX LESONAL

Versandeinheit
[1 Karton = 60 Becher mit
FlipFlop-Verschluss ⑤ + Deckel, weiß ③
inkl. Verschlusskappe ②]

Artikel-Nr.

**Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.**
[€/Karton]

Modell **Klein**

Karton

65 300

112,60

Modell **Mittel**

Karton

65 500

135,20

Modell **Groß**

Karton

65 800

168,80

DECKEL LESONAL

Versandeinheit
[1 Karton = 20 Deckel, weiß ③
inkl. Verschlusskappe ②]

Artikel-Nr.

**Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.**
[€/Karton]

Modell **Klein**

Karton

65 002

26,90

Modell **Mittel / Groß**

Karton

65 001

28,30



EASY LINE HSM	Versandeinheit [1 Karton = 60 Becher ③ + Deckel mit FlipFlop-Verschluss ⑤ inkl. Verschlusskappe ②]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufs- preis ohne MwSt. [€/Karton]
Bechersystem	Karton	68 000	132,70

DECKEL HSM	Versandeinheit [1 Karton = 30 Deckel mit FlipFlop- Verschluss ⑤ inkl. Verschlusskappe ②]	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufs- preis ohne MwSt. [€/Karton]
Ersatz-Deckel für SPA easy line	Karton	68 001	31,20




SPA-SYSTEME ZUBEHÖR

SIEBEINSÄTZE HSM SPA-SYSTEM

Versandeinheit
[1 Karton = 60 Siebeinsätze ⊕
+ 1 Einführhilfe]


Artikel-Nr.

**Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.**
[€/Pack]

	Maschenweite 105 µm (rot)	Karton	70 105	53,10
	Maschenweite 125 µm (grün)	Karton	70 125	53,10
	Maschenweite 195 µm (blau)	Karton	70 195	53,10

SPA-SYSTEME

ADAPTER

ADAPTER		Gewinde- abmessungen	Gewindeansicht an der Pistole	Versandeinheit [1 Polybeutel = 1 Stück]	Empfohlener Verkaufs- preis ohne MwSt. [€/Polybeutel]
	Adapter 68 002	M 16 x 1,5	außen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 003	M 16 x 1,5	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 004	M 12 x 1	außen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 005	G 3/8"	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 006	G 1/4"	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 007	M 12 x 1,5	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 008	Bajonett mini	–	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 009	M 10 x 1	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 010	G 3/8"	außen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 011	W 17,5 x 19GG	außen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 012	M 16 x 1	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 013	Bajonett	–	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 014	5/8"–11UNC	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 015	Rd 16 x 1/8"	außen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 016	M 12 x 1	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 017	M 14 x 1,25	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 018	M 12 x 0,75	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 019	7/16"–14 UNC	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 020	G 1/4"	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 021	G 1/8"	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 022	M 18 x 1,5	innen	Polybeutel	48,50
	Adapter 68 023	G 1/4"	innen	Polybeutel	48,50

SPA-SYSTEME

ADAPTER – CROSS REFERENZEN

	HSM ADAPTER	68 002	68 003	68 004	68 005	68 006	68 007	68 008	68 009	68 010
	GEWINDEABMESSUNGEN	M 16 × 1,5	M 16 × 1,5	M 12 × 1	G 3/8"	G 1/4"	M 12 × 1,5	Bajonett	M 10 × 1	G 3/8"
	GEWINDEANSICHT AN DER PISTOLE	außen	innen	außen	innen	innen	innen	mini	innen	außen
AirGunsa AZ3 HTE2, Impact AZ3 HTS-S										
AirGunsa Impact Junior Az4 HTE-S, Concept HTE P.A.S.										
ALUP							●			
Anest IWATA LPH-80										
Anest IWATA LPH 300, W-300 Serie										
Anest IWATA LPH-400, LPA94		●								
Anest IWATA VXL Primer Gun W-400 Serie, WR 400		●								
Anest IWATA WS-400 evo (Supernova), LS 400 (Supernova)										
Asturo										
Chiron 22090, 22091										
DETE GGM 15		●								
DETE GGM 24										
DETE GGM 25						●				
DeVilbiss PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510					●					
DeVilbiss SRI										
EW0										
Graco Air Pro										
Graco FINEX			●							
Graco LT		●								
Graco Razor										
Graco XT					●					
Iseco										
Krautzberger*										
Kremlin*						●				
Optima										●
Rodcraft 8102, 8106		●								
SAGOLA Extrem 4400G, 4500 G*										
SAGOLA 403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G*							●			
SAGOLA 475 Mini-Gun*									●	
SATA LM 92, LMS, MC 93							●			
SATAjet 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5500										
SATAjet 2000 Serie (LM/NR) ohne Bajonettanschluss			●							
SATAjet 90, KLC, MCB, RP			●							
SATAjet B, GR, NR 92, NR 95		●								
SATAminijet 1, 2, 3									●	
SATAminijet 4 mit Bajonettanschluss								●		
SATAminijet 4400 mit Bajonettanschluss										
Schneider*						●				
Schütze W1 und W2										
Wagner*						●				
WALCOM Genesis Carbon			●							
WALCOM FX Geo, FX HVLP*										
Walther						●				
Walther Pilot Premium										
ZERO DERR				●						

* unter Vorbehalt

ACE-SPE SYSTEM LACKIERPISTOLE MIT AUSTAUSCHBAREN DÜSENEINSÄTZEN.

Entdecken Sie das einzigartige ACE-SPE System Prinzip, mit dem Sie Zeit und Reinigungsmittel sparen sowie Ihre Produktivität nachhaltig steigern.



Nach der Verwendung wird der Düseneinsatz vollständig ausgetauscht



Farbreste werden automatisch beim Wechsel des Düseneinsatzes von der Nadel entfernt



Es genügt, lediglich die Nadelspitze zu reinigen



VERBRAUCH AN REINIGUNGSMITTEL

ACE-SPE System Düseneinsatz		Ø 25 ml
Koventionelle Lackierpistole		Ø 250 ml

REINIGUNGSZEIT

ACE-SPE System Düseneinsatz		Ø 30 sek.
Koventionelle Lackierpistole		Ø 5 min.

DER ACE-SPE SYSTEM DÜSENEINSATZ IST EIN PRÄZISIONSBAUTEIL DER NÄCHSTEN GENERATION.

Mit Größen von 1,2 mm bis 2,5 mm kann das System für alle Lackierarbeiten verwendet werden und garantiert hervorragend reproduzierbare Sprühergebnisse.

Durch den Wechsel des Düseneinsatzes vermeiden Sie dabei einerseits Kreuzkontaminationen bei Farbwechsel sowie andererseits minderwertige Sprühergebnisse und Verstopfung durch Rückstände im Farbkanal. Der Wechsel ermöglicht damit eine permanent exzellente Sprühleistung, die einer neuwertigen Pistole entspricht.


Durch die fortschrittliche Konzeption ist die Reinigung schnell und unkompliziert. Es genügt, lediglich die Farbnadelspitze zu reinigen, ohne die Lackierpistole komplett auseinandernehmen oder einweichen zu müssen. Auf diese Weise optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen wertvolle Zeit.

Der reduzierte Einsatz von Reinigungsmittel schont dabei die Umwelt und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Premium-Lackierpistole.

Um sicherzustellen, dass die Düseneinsätze unbeschädigt an ihrem Zielort ankommen, ergreifen wir verschiedene protektive Maßnahmen. Beispielsweise beginnt dies bereits direkt in der Produktionsstätte, in der unmittelbar nach Eingravierung der Seriennummer die Anbringung einer Schutzkappe erfolgt.

NEU

ACE-SPE SYSTEM DÜSENEINSÄTZE



MATERIAL

1	Schutzkappe	Polypropylen (PP)
2 5	Düseninsatz Verschlussstopfen	Polypropylen (PP)

GEWICHT

1	Schutzkappe	1,0 g
2 5	Düseninsatz	7,5 g

BESCHREIBUNG

- 1 Schutzkappe
Das Präzisionsbauteil ist durch die stabile Kappe versiegelt und so vor äußerer Einwirkung auf dem Transportweg geschützt. Die Kappe wird vor der Verwendung ganz einfach abgenommen.
- 3 Düsengröße
Zur Definierung und Unterscheidung der Düsengrößen, ist vorne über der Düse die Grössen angegeben.
- 4 Seriennummer
Jedes Bauteil wird optisch geprüft und vermessen. Eine Seriennummer zur Rückverfolgung wird auf den Düseninsatz mittels Lasertechnik eingraviert und die Daten für Garantieansprüche archiviert.

ACE-SPE SYSTEM DÜSENEINSÄTZE

DÜSENEINSATZ ACE-SPE SYSTEM

Versandeinheit
[1 ZIP-Beutel = 20 Düseneinsätze]

Artikel-Nr.

Empfohlener Verkaufs-
preis ohne MwSt.
[€/Karton]

Modell	Versandeinheit	Artikel-Nr.	Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. [€/Karton]
Modell 1.2 mm	ZIP-Beutel	46 012	97,00
Modell 1.3 mm	ZIP-Beutel	46 013	97,00
Modell 1.4 mm	ZIP-Beutel	46 014	97,00
Modell 1.6 mm	ZIP-Beutel	46 016	97,00
Modell 1.8 mm	ZIP-Beutel	46 018	97,00
Modell 2.0 mm	ZIP-Beutel	46 020	97,00
Modell 2.5 mm	ZIP-Beutel	46 025	97,00

IMMER DIE RICHTIGE DÜSENGRÖSSE

BESCHICHTUNGSSYSTEME	DÜSENEINSATZ						
	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5
Lacke mit hoher Viskosität					●	●	●
Spritzspachtel					●	●	●
Dickschichtfüller			●	●	●	●	●
Schleiffüller			●	●	●		
Nass-in-Nass-Füller		●	●				
Uni Decklack		●	●				
Lösemittelhaltige Lacke		●	●				
Klarlack	●	●	●				
Basis Lack	●	●					
UV Füller	●	●					
Effektlacke	●	●					
Smart-/Kleinschadenreparatur	●						

TECHNISCHE DATEN



BESCHREIBUNG

- | | |
|----------|---|
| 1 | Luftkappe |
| 2 | Flachstrahlregulierung |
| 3 | Kunststoffdüse / Düseneinsatz (mit Becheranschluss) |
| 4 | Luftregulierung |
| 5 | Kontermutter |
| 6 | Anschlagschraube (Quick-Clip-Technologie) |
| 7 | Luftanschluss G1/4" |

ACE-SPE SYSTEM DÜRR ECOGUN ACE

LUFTKAPPEN

KONVENTIONELL/CF

Luftverbrauch (abhängig von Luftkappen-Typ und Luftdruck)	[NI/min]	240 - 280
Übertragungsrate	[%]	> 65

LVLP/LF

Luftverbrauch (abhängig von Luftkappen-Typ und Luftdruck)	[NI/min]	265 - 310
Übertragungsrate	[%]	> 75

LUFTDRUCK

maximal	[bar]	7,0
empfohlen	[bar]	2,0 - 3,0

BETRIEBSTEMPERATUR

minimal	[°C]	10
maximal	[°C]	40

DÜSENGRÖSSEN

insgesamt 7 Größen	[Ø/mm]	1.2/1.3/1.4/1.6 1.8/2.0/2.5
--------------------	--------	--------------------------------

GEHÄUSE

Material / Farbe	Aluminium/ blau eloxiert
------------------	-----------------------------

GEWICHT

mit Kunststoffdüse, ohne Becher	[g]	418
---------------------------------	-----	-----

BEZUGSQUELLE

Online über den Link
[HTTPS://SHOP.DURR.COM/](https://shop.durr.com/)

oder telefonsich bei Ihrem Ansprechpartner

ULRICH TAUTZ
SALES

+49 7142 78-0
sales@durr.com

KEINE. KOMPROMISSE. MACHEN.

DURCHDACHTE SYSTEME
IN PERFEKTER SYMBIOSE.

HSM
Lackiersysteme für Profis



HSM Lackiersysteme GmbH
Braike 77 · 73230 Kirchheim unter Teck
GERMANY

T: +49 (0) 70 21.972 208-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

